

# JENNIGES

Innentürenfachhandel





Willkommen in unserer Türenwelt!

Unsere Welt ist faszinierend und vielfältig! Verschiedene Kontinente, Kulturen und Bauweisen geben Materialien und Architekturen ihren Ursprung. Bei allen Unterschieden im Leben der Menschen findet man jedoch eine wesentliche Gemeinsamkeit:

*Die Tür*

Wir sehen in Türen nicht ausschließlich Türen, sondern verstehen sie als außergewöhnliche Möbel. Sie haben viele Facetten und in Ihnen steckt mehr als man denkt. Das gilt es zu entdecken und herauszufinden. Erleben Sie die Vielfalt!

# INHALT



Weißlack 1.0

Seite 6

Weißlack 3.0

Seite 22

Mineralgrau

Seite 34

Designoberflächen

Seite 44

Echtholz

Seite 58

Lisenen

Seite 70

Stumpfeinschlagend

Seite 74

Glas

Seite 78

Türsysteme

Seite 108

Beschläge

Seite 124

Funktionen & Erweiterungen

Seite 142

Wissenswertes

Seite 154




# WEISSLACK 1.0

Weiß passt einfach immer – schlicht, zeitlos elegant und seit jeher Trend beim Einrichten und Wohnen. Es schafft Ruhe, Leichtigkeit und Weite im Raum. Nicht umsonst sind Weißlack 1.0 Türen derart gefragt. Unser Weißton in Anlehnung an RAL 9010 fügt sich zurückhaltend und harmonisch in jeden Wohnraum ein. Das vielfältige Weißlack 1.0 Sortiment, angefangen von schlichten glatten Türen über Designtüren bis hin zu modernen oder klassischen Stiltüren, wahlweise auch mit Lichtausschnitten oder Lisenen – bietet eine große Auswahl für jeden Wohnstil.

Besonders gut harmoniert der Farbton Weißlack 1.0 mit gedämpften, weniger intensiven Wandfarben. Auch die Kombination mit Holzmaterialien sowie Erd- und Naturfarbtönen sorgt für ein stimmiges Erscheinungsbild und eine Wohlfühlatmosphäre.

# GLATTE TÜREN

# WEISSLACK 1.0



VARIANTEN MIT GLAS





Verona VO3

Verona VO5

Verona VO7

#### VARIANTEN MIT GLAS



VO3 LA 008 B

VO3 LA 008 M

VO3 LA 008 S

VO3 LA 001

VO7 LA 008 B

VO7 LA 008 M

VO5 LA 008 B

VO5 LA 008 M

VO5 LA 008 S


VO5 LA 001



Siena SF1



Siena SF2



Siena SF3



Siena SF4



Siena SF5

### VARIANTEN MIT GLAS




SF3 LA 008B


SF3 LA 008M

SF3 LA 008S

SF3 LA 001



Modena MO3



Modena MO5

## VARIANTEN MIT GLAS



MO5 LA 008 B MO5 LA 008 M MO5 LA 008 S MO5 LA 001

MODERNE STILTÜREN  
**NOVARA**

WEISSLACK 1.0



Novara 1G

Novara 2G

Novara 2G AD

Novara 2G AD2

Novara 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA

2G LA

2G AD2 LA

2G AD2 2LA

3G 1LA

3G 2LA

3G 3LA



Kiel 2G



Kiel 2KB



Kiel 3G



Kiel 4G



Kiel 4G AD

## VARIANTEN MIT GLAS



2G LA



2G LA SP3



2G LA SP6



2G LA SP9



2KB LA



2KB LA SP3



2KB LA SP7



2KB LA SP6



2G LA SP als Doppeltür



4G LA



4G LA SP9



4G 2LA



4G 2LA SP5



4G AD 1LA



4G AD 3LA



# WEISSLACK 3.0

Weiβ ist nicht gleich Weiβ – dies trifft auch auf Türen zu. In der Wohngestaltung werden hochweiße Farbtöne zunehmend beliebter: Weißlack 3.0, in Anlehnung am Farbton RAL 9003, ist einer der weißensten Farbtöne für Innentüren und fügt sich bestens in jede Wohnumgebung ein. Strahlender und etwas kühler im Vergleich zum Weißlack 1.0, brilliert dieser Farbton besonders gut in modernen, hellen Räumen. Zudem bietet er einen optimalen Kontrast zur Wand- und Bodengestaltung und einzelnen Möbelstücken.

Egal ob schlichte glatte Türen, Designtüren oder Stiltüren, auch im Farbton Weißlack 3.0 steht eine breite Auswahl an Modellen und Varianten für jeden Wohnstil zur Verfügung.

GLATTE TÜREN

# WEISSLACK 3.0



Glatte Tür Weißlack 3.0

## VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 008 M



LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 S



CPL



Glatt



Designkante



Röhrenspankern



### VARIANTEN MIT GLAS



MODERNE STILTÜREN  
**BERGAMO**



Bergamo 1G

Bergamo 2G

Bergamo 3G

VARIANTEN MIT GLAS



1G LA

2G LA

3G 1LA

3G 2LA

3G 3LA

# MODERNE STILTÜREN VALENCIA



The image displays three white interior doors side-by-side, each featuring a unique paneling design. The door on the left has a single wide horizontal panel near the bottom. The middle door features two horizontal panels, with the top one being wider. The door on the right has three horizontal panels, with the top two being of equal width and the bottom one being slightly narrower. All three doors have a vertical decorative strip running along their edges and a silver handle and lock mechanism on the right side.

## VARIANTEN MIT GLAS





### VARIANTEN MIT GLAS



# MINERALGRAU



Vom Trendsetter zum Klassiker – graue Farbtöne sind seit jeher charakterstark und ästhetisch, auch in der Wohnlandschaft. Mineralgrau ist der zeitlose Farbton für Wohnraumtüren, der einerseits selbst für pure Eleganz steht, andererseits es versteht, sich charmant zurückzunehmen, um farbige Accessoires stilvoll in Szene zu setzen. Eine Farbe, deren Wärme sich auf angenehme Weise ausbreitet und absolute Wertigkeit vermittelt.

Eine Bandbreite an möglichen Türmodellen und -designs eröffnen diesem einzigartigen Farbton den Auftritt in jeder modernen und klassischen Wohnumgebung. Unsere Inspiration für ein schönes Zuhause!



Glatte Tür Mineralgrau

## VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 008 M



LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 S



### VARIANTEN MIT GLAS





Roma 1G



Roma 3G

#### VARIANTEN MIT GLAS



1G LA



3G 1LA




3G 2LA



3G 3LA

KLASSISCHE STILTÜREN  
**HAMBURG**

MINERLGRAU



Hamburg 2G

Hamburg 4G

Hamburg 4G AD

VARIANTEN MIT GLAS



2G LA

2G LA SP6

4G LA

4G 2LA

4G AD 1LA


4G AD 3LA

# DESIGNOBERFLÄCHEN



Schönes Design ist für die Ewigkeit! Unsere Designoberflächen sind eine Auswahl unterschiedlichster Holzdesigns, Farbtöne und Strukturen für Wohnraumtüren – von authentisch und natürlich bis hin zu markant und individuell. Ob Mattline mit feinen Holzmaserungen, Struktura mit lebendigen Holzstrukturen oder Colour mit modernen Unifarbtönen – die Kollektion an optischen und haptischen Highlights bietet für jeden Geschmack und Wohnstil ein passendes Design.

Ausgestattet mit einem robusten Material aus CPL-Schichtstoff (Continuous Pressure Laminate) halten Designoberflächen auch höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Pflegeleichtigkeit stand.



## VARIANTEN MIT GLAS






Pinie Ivory



Pinie Ivory quer



Pinie Cream



Pinie Cream quer



Pinie Silvergrey



Pinie Silvergrey quer

# CPL STRUKTURA



Fachwerk Eiche Sand



Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Honig



Fachwerk Eiche Sand quer



Fachwerk Eiche Natur quer



Fachwerk Eiche Honig quer

## VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S

## CPL MATTLINE



Brillantweiß




Brillantweiß quer




Lichtgrau



Lichtgrau quer



Mineralgrau



Mineralgrau quer



CPL



Holzeffektstruktur




Designkante



Röhrenspankern

## CPL MATTLINE



## VARIANTEN MIT GLAS



LA XL



LA 001



LA DIN



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S

GLATTE TÜREN

# CPL COLOUR

DESIGNOBERFLÄCHEN



## VARIANTEN MIT GLAS



CPL



Pergamentstruktur



Designkante



Röhrenspankern





# ECHTHOLZ

Holz steht seit jeher für natürliches und gesundes Wohnen – weil eben jeder Baum 100% natürlich und einmalig ist. Jedes Furnier oder Vollholz ist daher ein Unikat in seiner Farbe, Maserung sowie Struktur und verleiht auch Türen so eine individuelle Note.

Unsere Echtholz-Kollektion beinhaltet eine erlesene Auswahl an Furnier- und Vollholztüren mit unterschiedlichen Strukturen und Farbgebungen. Neben bekannten Klassikern wie Ahorn und Buche überzeugt beispielsweise astiges Eiche-Furnier mit einem modernen und markanten Erscheinungsbild oder Fineline-Furnier mit einer schlichten und ruhigen Maserung – beides zeitgemäß auch mit matter Oberfläche. Als Landhausklassiker in Kassettenform runden Vollholztüren in Kiefer und Fichte das Sortiment mit vielen Modellvarianten ab.



## VARIANTEN MIT GLAS



GLATTE TÜREN

# FURNIER ASTEICHE

ECHTHOLZ



## VARIANTEN MIT GLAS



Furnier



Mattlackierung



Eckkante



Röhrenspankern

GLATTE TÜREN

# FURNIER PLANKENEICHE

ECHTHOLZ



## VARIANTEN MIT GLAS



Furnier



Mattlackierung



Eckkante




Röhrenspankern

GLATTE TÜREN

ECHTHOLZ

# FURNIER FINELINE



## VARIANTEN MIT GLAS



Furnier



Mattlackierung



Eckkante



Röhrenspankern



Stockholm 2G



Stockholm 3G



Stockholm 4G




Stockholm 4G AD



Stockholm 5G

## VARIANTEN MIT GLAS



# LISENEN



Hochwertige Metallveredelungen in Edelstahloptik, Chrom, Gold oder Schwarz setzen Akzente – besonders bei Türen. Ob horizontal oder vertikal verlaufend, flächenbündig oder aufliegend, dezente Lisenen bieten eine Vielzahl von Designmöglichkeiten. So verleihen sie jeder Tür ihren eigenen Charme.

Eine breite Auswahl an Türoberflächen, angefangen von Weiß bis hin zu verschiedenen Unifarben und Holzdesigns, bietet dazu die optimale Abstimmung mit dem jeweiligen Wohnraum. Türen mit Lisenen sind nicht nur robust und pflegeleicht, sondern erfüllen auch viele individuelle Ansprüche beim Einrichten und Wohnen.

## LISENEN-VARIANTEN



## VERFÜGBAR FÜR GLATTE TÜREN

## Weißen




Weißen 1.0

## CPL Colour



Uni weiß, Uni grau, Arktisgrau

## CPL Mattline



Brillantweiß, Lichtgrau, Mineralgrau, Eiche Platingrau, Eiche Graphitgrau



Brillantweiß quer, Lichtgrau quer, Mineralgrau quer, Eiche Platingrau quer, Eiche Graphitgrau quer

## CPL Strukture



Pinie Ivory, Pinie Cream, Pinie Silverygrey Sand, Fachwerk Eiche Natur, Fachwerk Eiche Honig



Pinie Ivory quer, Pinie Cream quer, Pinie Silverygrey quer, Fachwerk Eiche Sand quer, Fachwerk Eiche Natur quer, Fachwerk Eiche Honig quer

## CPL Klassik



Esche weiß deckend, Ahorn, Akazie, Buche, Eiche Natur, Eiche astig, Eiche astig quer

## MODELL-VARIANTEN



## VARIANTEN MIT GLAS






# STUMPF- EINSCHLAGEND



Etwas anders und noch moderner sind stumpfeinschlagende Wohnraumtüren – sie werden auch als flächenbündige Türen bezeichnet. Diese Bauform zeichnet sich dadurch aus, dass das Türblatt mit der Zarge eine einheitliche Fläche bildet. Verglichen mit gefalzten Türen gibt es bei stumpfeinschlagenden Türen keinen Absatz (Falz) und die Türbänder sind verdeckt im Türblatt eingelassen. Die Verschmelzung der Tür mit der Zarge und die Reduktion der sonst sichtbaren Scharniere erzeugt eine besondere Eleganz und minimalistische Optik im Wohnraum.

Eine Vielzahl von modernen und zeitlosen Türoberflächen und -formen steht auch für stumpfeinschlagende Türen zur Auswahl – passend zu fast allen Wohnstilen.

## DESIGNTÜREN



## MÖGLICH FÜR ALLE GLATTEN TÜREN

## Weißlack



## CPL Colour



## CPL Klassik



## CPL Struktu




## Pinie Ivory quer, Pinie Cream quer, Pinie Silvergrey quer, Fachwerk Eiche Sand quer, Fachwerk Eiche Natur quer, Fachwerk Eiche Honig quer



## Furnier Klassik



## Furnier Asteiche



## Furnier Plankeneiche



## Furnier Fineline





# GLAS


Eine glasklare Entscheidung für viel Licht und Harmonie im Zuhause. Unsere Glastüren bringen nicht nur viel Helligkeit in Räume und trennen sie voneinander, sie sind gleichzeitig dekorative Einzelelemente und schaffen dabei eine angenehme und offene Wohnatmosphäre. Ob als Ganzglastüren oder Türen mit Lichtausschnitten, Glas entfaltet seine strahlende Wirkung in jedem Wohnraum. Zudem sind Glastüren sehr pflegeleicht.

Das große Sortiment an Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläsern sowie Designmotiven bietet für jeden individuellen Geschmack und Anspruch eine passende Variante – von geradlinigen oder fantasiereichen Sandmotiven über effektvolle 3D-Motive und scharf gestochene Lasermotive bis hin zu brillanten Farbdrucken mit Hochglanzeffekt.


# TÜRVERGLASUNG




## AUSWAHL GLÄSER KLASSIK




Float klar




Parsol bronze




Parsol grau




Satinato




Mattfolie hell




Pave




Altdeutsch K



Altdeutsch K bronze




Barock




Chinchilla




Delta




Gothic




Silvit




Silvit bronze




Ornament 504




Ornament 528




Eisblume




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Royal King



Uadi

Alle Lichausschnitte des Türensortiments können für glatte Türen, Design- oder Stiltüren mit den unterschiedlichen Klassikgläsern kombiniert werden.

# TÜRVERGLASUNG

## GROSSE LICHTAUSSCHNITTE MIT MOTIV-VERGLASUNG



Zum Beispiel:  
Lichtausschnitt LA 001 mit Lasermotiv LS 10-N  
Alle Lasermotive ab Seite 98!

Für große Lichtausschnitte – LA DIN, LA 001 und LA XL bei glatten Türen sowie 1G LA bei Stiltüren – stehen Sand-, Laser-, und Sand 3D-Motive in vielen Designs zur Auswahl.

Zum Beispiel:  
Lichtausschnitt LADIN Sandmotiv 3D SD 98  
Alle Sandmotive 3D ab Seite 96!



Zum Beispiel:  
Lichtausschnitt LA XL mit Sandmotiv SA 17-N  
Alle Sandmotive ab Seite 88!

## SPEZIELLE LICHTAUSSCHNITTE




Zum Beispiel:  
Lichtausschnitt 2GLA mit Sandmotiv SA 204  
Alle Sandmotive für spezielle Lichtausschnitte auf [lobo-home.de](http://lobo-home.de)

Für kleine und schmale Lichtausschnitte LA 002, LA 008, 2G LA, 4G LA und 4G 2LA stehen speziell angepasste Designmotive zur Auswahl.


# HOLZGLASTÜREN



## MIT KLASIK-VERGLASUNG




## MIT MOTIV-VERGLASUNG




## VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:







Klarglas




Parsol bronze



Parsol grau




Satinato




Chinchilla



Silvit




Ornament 504




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Pave



Uadi



SA 18



SA 80



SA 17



SA 18-N



SA 80-N



SA 17-N



SA 21



SA 41



SA 48



SA 89



SA 3



SA 96



SA 21-N



SA 41-N



SA 48-N



SA 89-N



SA 3-N



SA 96-N



SA 51



SA 86



SA 87



SA 95



SA 1



SA 36



SA 51-N



SA 86-N



SA 87-N



SA 95-N



SA 1-N



SA 36-N



SA 90



SA 91



SA 38



SA 92



SA 52



SA 93



SA 90-N



SA 91-N



SA 38-N



SA 92-N




SA 52-N



SA 94



SD 98



SD 75



SD 99



SD 97



SD 100






LS 23



LS 24



LS 25




LS 26



LS 27




LS 20



LS 23-N



LS 24-N



LS 25-N



LS 26-N



LS 27-N



LS 20-N



BK 1



BK 2




BK 3




BK 4

Schwarze Pulverbeschichtung auf klarem Glas – der Hingucker in jedem Wohnraum!  
Das Besondere: Die schwarze Kante.





PT 10



PT 13




PT 22



PT 23



PT 24



PT 25

SAND- & LASERMOTIVE

# PARSOL GRAU

GLAS



New Inspiration!

Sand- und Lasermotive auf grauem  
Parsol-Glas wirken einzigartig und setzen  
moderne Akzente.



# TÜRSYSTEME

Nicht nur ziehen und drücken – Wohnraumtüren können auch anders bewegt werden. Der Raumkomfort beginnt bei der Tür, dabei liegt der Fokus auf Flexibilität und Funktion. Unsere Türsysteme bieten dahingehend verschiedene Lösungskonzepte.

Schiebetürsysteme sind bewährte Klassiker, die im Laufe der Jahre in Design und Funktion immer weiter optimiert wurden. Ob Holzschiebetüren in passender Optik zur normalen Drehtür oder Glasschiebetüren als einzelne Raumhighlights, beide verbinden und trennen Räume auf eine besonders leichte und moderne Weise. Angeboten werden dazu verschiedene Laufschienen-Varianten für Wand- und Deckenmontage sowie ein- und zweiflügelige Ausführungen – angefangen von Systemen mit modernen Abdeckblenden bis hin zu Systemen mit offenem Designbeschlag. Dabei sind Schiebetüren aufgrund der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos.

Easy Go-Systeme bieten Funktion und Design pur. Sie sind eine neue Generation von Türbeschlägen für die Kombination mit Glastüren. Bei diesen Systemen steht das einfache Öffnen und Schließen der Tür sowie der schnelle Durchgang im Fokus – gleichzeitig sind sie einzelne Highlights in jedem Raum.



### Merkmale und Eigenschaften:

Trotz seiner geringen Abmessungen ist bei diesem Beschlag die komplette Technik in der Laufschiene integriert. Dieses System kann sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage eingesetzt werden.

Höchste Laufruhe und einen sauberen und leichten Lauf garantiert der Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrädern. Eine massive Bodenführung hält die Tür sicher in ihrer Spur.

Alle Systeme gibt es in ein- oder zweiflügiger Ausführung in den Oberflächen Aluminium, Edelstahloptik oder Schwarz. Dazu passen Griffstangen oder Griffmuscheln in farblich abgestimmten Ausführungen.

Das Schiebetürsystem Classic 50/120 kann optional mit einem Anschlagkasten erweitert und die Schiebetür somit sogar verschließbar werden. Der optionale Softclose sorgt für das weiche und nahezu geräuschlose Schließen der Türen.

### Technische Information:

- für Decken-\* und Wandmontage
- für 8-10 mm Glasstärke
- Classic 50: Tragkraft bis max. 50 kg
- Classic 120: Tragkraft bis max. 120 kg

\*nicht in Schwarz eloxiert

### Oberflächen:



Classic 50 mit Anschlagkasten

SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR GLASTÜREN  
**CLASSIC 50/120**

TÜRSYSTEME



#### Auch für Glastüren

Die Schiebetürsysteme Classic 50 und 120 sind als ein- oder zweiflügelige Ausführung erhältlich sowie für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Zur Auswahl stehen Oberflächen in Aluminium, Edelstahloptik oder Schwarz.

Auch eine Kombination mit Ganzgartüren ist möglich, ebenso alle Optionen wie Softclose, Anschlagkasten und Griffvarianten. Mit einer Tragkraft bis zu 120 kg eignen sich Classic 120 Beschläge für größere Elemente und Classic 50 für kleinere dimensionierte Ausführungen.

**Softclose für extraweichen Türeinzug:**  
Der Selbstein zug „Softclose“ sorgt durch seinen gedämpften Endanschlag für Schutz und Komfort. Wie von selbst gleitet jede Tür in Position und wird weich gestoppt.



SCHIEBETÜRSYSTEM MIT FESTELEMENT  
**CLASSIC 50/120**

TÜRSYSTEME




Glas-Schiebetüren mit Seitenteilen – System Classic 50/120

Für große Durchgänge und Wandöffnungen bietet dieses System eine lichtdurchlässige und platzsparende Alternative – ob im privaten Bereich oder im Office. Glastüren mit festem Seitenteil trennen Räume nicht nur voneinander, sondern sie sind in jedem Wohn- oder Bürobereich ein funktionales und optisches Highlight. Eine Vielzahl an klaren und mattierten Gläsern steht zur Auswahl – je nach individuellen Ansprüchen an Design, Licht und Durchblick.

Oberflächen:



Aluminium EV1



Edelstahloptik

SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR GLASTÜREN  
**STYLE 100**



#### Glas-Schiebetüren modern und exklusiv

Mit dem Schiebetürsystem Style 100 erhält jeder Raum ein unverwechselbares Gesicht. Das auffallende Punkthalter-Design und die sichtbaren Laufrollen sind charakteristisch für das gesamte System. Die ausgefeilte Technik, hochwertige Materialien und minimalistisches Design sorgen dafür, dass die Ästhetik und Dimensionen von Glastüren mit diesem System großzüig zur Geltung kommen. Neben doppelflügeligen Ausführungen ist eine Kombination mit allen Glassorten und -motiven möglich.

#### Technische Information:

- für 1- oder 2-flügelige Ganzglas-Schiebetüren
- für 8-10 mm Glasstärke
- Tragkraft bis max. 100 kg (je Flügel)
- Wandmontage






### Basic 80 – das variable System

Dieser Schiebetür-Beschlag bietet mit seiner Bauform und Technik vielfältige Lösungen für jede Wandträger- und Einbausituation – ob verdeckt liegend zwischen zwei Wänden bei innenlaufenden Schiebetüren oder in Kombination mit Blenden bei vor der Wand laufenden Türen.

Basic 80 ermöglicht die optimale und effektive Produktkombination und -zusammenstellung von Schiebetürelementen. Zudem ist der Beschlag für die Montage an der Wand oder Decke, für ein- und zweiflügelige Türen einsetzbar und mit Einzugsdämpfung (Softclose) möglich.

#### Technische Information:

- in oder vor der Wand laufend
- Wand- oder Deckenmontage
- für 1- oder 2-flügelige Holz- oder Ganzglas-Schiebetüren
- für Holztüren bis 40 mm Stärke oder Glasdicke 8-10 mm
- Tragkraft bis max. 80 kg
- optional mit Softclose



**Pendeltürband PT60:**  
Für Glastüren bis 60 kg  
und max. 915 mm Breite.





**Pendeltürband PT100:**  
Für Glastüren bis 100 kg  
und max. 1200 mm Breite.

### Freier Durchgang mit Pendeltüren

Die Türsysteme PT60 und PT100 sind auch als Glas-Pendeltürsysteme bekannt und häufig in der Gastronomie zu finden – zunehmend aber auch in Wohnräumen. Sie bieten ein leichtes Öffnen und Schließen der Tür sowie einen schnellen Durchgang in beide Richtungen. Die Tür pendelt dabei nach dem Öffnen automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.

Die Beschläge PT60 und PT100 sind sowohl für die Montage direkt an der Laibung wie auch an einer Durchgangszarge geeignet und stehen in moderner Edelstahloptik zur Auswahl.



**pushClose:**  
Ansicht Aufschlagseite



**pushClose:**  
Ansicht Falzseite

### Einfaches Öffnen und Schließen von Glastüren

Das Türsystem PCT40 ist die Kombination von Glastür, Beschlag PCT40, einer Zarge ohne Schließvorrichtung, Ganzglastür-Bändern und einem Stangengriff – eine neue Generation von Glas-Türelementen in moderner Optik und individueller Funktion.

Das Öffnen der Tür erfolgt dabei je nach Durchgangsseite durch Anziehen oder Anstoßen am Stangengriff, der Beschlag PCT40 sorgt für das automatische Schließen der Tür. Zudem dämpft der Beschlag die zufallende Glastür sanft in ihre Endposition. Bei Wohnraumtüren, in denen das Abschließen per Schlüssel eher stört, ist dieses System eine perfekte Alternative.



# BESCHLÄGE

Auch Beschläge müssen zur Tür passen. Egal ob Türgriffe, Griffmuscheln, Griffstangen oder Türbänder – Beschläge sind nicht nur Zubehör, sondern die Details, die das Gesamtbild einer jeden Tür maßgeblich beeinflussen und abrunden.

Unser breites Sortiment an Beschlägen bietet eine Vielzahl an Designs passend zu jeder Tür – angefangen von runden und eckigen Formen bis hin zu ergonomischen und minimalistischen Ausführungen. Verschiedene Elokal- und Oberflächenausführungen, in klassischem Edelstahl, modernem Variocolor (Materialmix), hochglänzendem Chrom oder kontrastreichen Schwarz, sorgen für einen farblichen Einklang zwischen Tür und Beschlag.

# ROSETTEN

## RUND | EDELSTAHL



Baltrum

Borkum

Juist

Norderney

Langeoog

## RUND | ALU SILBERFARBIG



Baltrum

Borkum

Norderney



Helgoland

Sylt

Ilsa

Jade

Föhr

## RUND | GLANZCHROM




Arona

Bilbao

## RUND | MATTNICKEL



Arona



Ameland

Gavi

Texel

Vido

## RUND | EDELSTAHL PREMIUM



Baltrum 3000

Borkum 3000

Langeoog 3000

## RUND | VARIOCOLOR



Anika

Viva

Menorca

Ibiza Z

Seville Z

## RUND | SCHWARZ



Baltrum


Borkum

Juist

# ROSETTEN



## ECKIG | EDELSTAHL



## ECKIG | VARIOCOLOR



# FLACHROSETTEN



## RUND | EDELSTAHL



Baltrum Borkum Juist Norderney Langeoog



Helgoland Sylt Ilsa Jade Föhr



Ameland Gavi Texel Vido Paros



Rhodos Samos Tinos

## RUND | VARIOCOLOR




Anika Viva Menorca Ibiza Z Seville Z

# FLACHROSETTEN



## PURE | EDELSTAHL



## PURE | VARIOCOLOR



## PURE MAGNO | EDELSTAHL



## PURE MAGNO | SCHWARZ



# LANGSCHILD

## RUND | EDELSTAHL



## ECKIG | EDELSTAHL



## RUND | VARIOCOLOR



## ECKIG | VARIOCOLOR



## ECKIG DESIGN | MATTNICKEL



## ECKIG DESIGN | GLANZCHROM



# GLASTÜREN


## SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | EDELSTAHL



Modern  
165 x 66 x 21 mm



Pure  
165 x 66 x 21 mm



Smart  
148 x 55 x 15 mm



Modern Band  
3-teilig



Classic  
159 x 66 x 21 mm



Design  
175 x 66 x 21 mm



Classic Band  
3-teilig



Funktion Modern  
105 x 180 x 21,5 mm




Funktion Classic  
105 x 180 x 21,5 mm

### Varianten WC-Verriegelungen




**Integrierter WC-Riegel**  
verfügbar für Schlosskästen Smart in Schwarz und Edelstahl,  
Modern und Classic in Edelstahl



**WC-Riegel**  
verfügbar für Schlosskästen in Edelstahl  
(außer Smart)

## SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | ALU SILBERFARBIG




Modern  
165 x 66 x 21 mm



Modern Band  
3-teilig



Classic  
159 x 66 x 21 mm



Funktion Classic  
105 x 180 x 21,5 mm



Classic Band  
3-teilig

## SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | CHROM GLÄNZEND



Classic  
159 x 66 x 21 mm




Modern Band  
3-teilig




Classic Band  
3-teilig

## SCHLOSSKÄSTEN & PASSENDE BÄNDER | SCHWARZ



Modern  
165 x 66 x 21 mm



Smart  
148 x 55 x 15 mm



Modern Band  
3-teilig

# GRIFFSTANGEN



## GRIFFSTANGEN EDELSTAHL FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Viola  
rund – Ø 25 mm



300 mm



400 mm



600 mm



800 mm



1000 mm

Ilaria  
eckig – 25 x 25 mm



325 mm




625 mm

Felia (Edelstahloptik)  
eckig – 25 x 25 mm



400 mm



600 mm

## KOMBINATION GRIFFSTANGE/GRIFFLEISTE EDELSTAHOPTIK FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Lola  
rund – Ø 25 mm  
Griffleiste 35 mm



400 mm



600 mm

Livia  
eckig – 25 x 25 mm  
Griffleiste 35 mm



400 mm



600 mm

Elisa  
rund – Ø 25 mm  
Griffleiste 35 mm  
Griffmuschel geschlossen  
rund - Ø 65 mm



300 mm



400 mm

Stopper Edelstahl  
für 2-flügelige  
Glastürsysteme:



Paar für 2 Glastüren

## KOMBINATION GRIFFSTANGE/ GRIFFLEISTE SCHWARZ FÜR HOLZ- UND GLASTÜREN

Viola  
rund – Ø 25 mm



400 mm



600 mm

Felia  
eckig – 25 x 25 mm



400 mm




600 mm

Lola  
rund – Ø 25 mm  
Griffleiste 35 mm



400 mm




600 mm

Livia  
eckig – 25 x 25 mm  
Griffleiste 35 mm



400 mm



600 mm

# GRIFFMUSCHELN



## GRIFFMUSCHELN FÜR GLASTÜREN

### Edelstahl



Chiara  
rund 65 mm  
geschlossen



Chiara  
rund 65 mm  
offen




Sofia  
eckig 70x70 mm  
geschlossen



Sofia  
eckig 70x70 mm  
offen



Chiara  
rund 65 mm  
geschlossen



Sofia  
eckig 70x70 mm  
geschlossen

### Edelstahl poliert



Chiara  
rund 65 mm  
geschlossen

## GRIFFMUSCHELN FÜR HOLZTÜREN

### Edelstahl



Elena  
oval  
Edelstahl



Ariana  
oval  
Edelstahl



Mariela  
50mm  
rund geschlossen  
Edelstahl



Leana  
70mm  
eckig geschlossen  
Edelstahl



Zara  
50mm  
eckig geschlossen  
Edelstahl



Talia  
70mm  
eckig-excent geschlossen  
Edelstahl



Felicia  
70mm  
eckig-excent geschlossen  
Edelstahl



Bianca  
oval  
45x155 mm



Bianca  
oval  
45x155 mm

### Alu silberfarbig



Alesia  
rund  
75 mm



Camila  
eckig  
45x155 mm



Camila  
eckig  
45x155 mm



Vitoria  
quadratisch  
70x70 mm



Aurora  
eckig/oval  
Alu silberfarbig



Marta  
rund  
63 mm



Giada  
quadratisch  
57x57 mm



Valeria  
eckig  
63x210 mm



Stella  
eckig/oval  
41x120 mm

### Schwarz



Chiara  
rund 65 mm  
geschlossen



Sofia  
eckig 70x70 mm  
geschlossen



Sofia  
eckig 70x70 mm  
geschlossen



## FUNKTIONEN & ERWEITERUNGEN


Für höhere Anforderungen und Ansprüche: Unser Türen-Sortiment bietet nicht nur Design- und Standardausführungen für Wohnräume, sondern auch eine Vielzahl an verschiedenen Funktionstüren und Erweiterungsmöglichkeiten.

Funktionstüren sind optisch kaum von normalen Türen zu unterscheiden, erfüllen allerdings durch einen anderen Aufbau und spezielle Ausstattungen technisch höhere Anforderungen. Je nach Einsatzgebiet in privaten oder geschäftlichen Räumen, gibt es für nahezu jeden Anspruch an Schall-, Einbruch-, Feuer- oder Rauchschutz sowie Feucht- oder Nassräume eine passende Variante im Sortiment.

# EINBRUCHSCHUTZ



UNSERE EINBRUCHHEMMENDEN ELEMENTE IM DETAIL:



## Prüfklimaten gemäß DIN EN 1121

Prüfklimaten		Geforderte Klimaten			
RAL Klasse	DIN/EN	kalte Seite		warme Seite	
		Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %	Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %
a/I	a	18°C ± 2°C	50% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
b/II	b	13°C ± 2°C	65% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
c/III	c	3°C ± 2°C	85% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%

## Einsatzempfehlungen – Schallschutz nach DIN 4109 Prüfwerten:

Schallschutzklass I  $R_{W,P} = 32$  dB:


- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, Flure von Wohnungen und Büros

Schallschutzklass II  $R_{W,P} = 37$  dB:


- Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude
- Hausflure, Treppenhäuser, direkter Wohnbereich/Büraum
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer, Krankenräume
- Hotels und Pensionen
- Flure, Übernachtungsräume
- Schulen und Unterrichtsbauten

Schallschutzklass III  $R_{W,P} = 42$  dB

- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer, Krankenräume



## UNSERE SCHALLSCHUTZTÜREN IM DETAIL:



## Ruhe erwünscht


In Gebäuden wird heute ein maximaler Aufwand an Außenschalldämmung, wie zum Beispiel bei Fenstern, betrieben. Aber auch innerhalb privater oder geschäftlicher Räume, können Geräusche störend sein. Durch eingebaute Bodendichtungen und spezielle Einlagen helfen Schallschutztüren dabei, unerwünschten Schall draußen zu lassen – ob als Wohnungseingangstür, für Schlafzimmer oder Büoräume.



# FUNKTIONSTÜREN FEUCHT- UND NASSRAUM




UNSERE FEUCHT- UND NASSRAUMTÜREN IM DETAIL:



## Wasserdicht

In Feucht- und Nassräumen wie Bäder, Duschen oder WC-Bereiche bestehen auch an Türen hohe Ansprüche, sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gebäuden. Dabei müssen Türen die großen Schwankungen hinsichtlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur oder Spritzwasser und direkter Nässeinwirkung standhalten und eine reibungslose Funktion muss dabei immer gewahrt bleiben. Unser Sortiment bietet für verschiedene Einsatzbereiche jeweils die optimale Lösung.



## Schutzbeschläge



Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild rund



Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild rund mit Kernziehschutz



Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild rund mit Kernziehschutz  
Innenseite Rosetten rund



Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild eckig



Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild eckig mit Kernziehschutz




Schutz-Wechselgarnitur  
Langschild eckig mit Kernziehschutz  
Innenseite Rosetten eckig

## Designbänder



2-teilig  
mit Flachkopf



3-teilig  
mit Rundkopf



2-teilig  
mattschwarz



3-teilig  
mattschwarz

### Türbänder sind Designelemente

Die Varianten Flach- und Rundkopf gibt es jeweils in der Ausführung 2- oder 3-teilig in Edelstahl oder verchromt. Das schwarze Standardband ebenfalls als 2- oder 3-teiliges Band – immer passend zum Türgriff.


## Bodentürstopper



Edelstahl rund



Edelstahl Muschel



Edelstahl eckig



Edelstahl rund



Edelstahl Muschel

## Wandtürstopper




Edelstahl rund



Edelstahl rund  
mit Garderobenhaken



Edelstahl eckig



# WISSENSWERTES


Innentüren sind außerordentlich vielfältig und bieten eine Vielzahl von Lösungen und Möglichkeiten. Neben den Standard-Türen und -Zargen gibt es eine Reihe an zusätzlichen Varianten, die allen individuellen Wünschen und Vorgaben gerecht werden können – wie zum Beispiel Türen und Zargen im Sondermaß, Windfangelemente mit Seitenteilen und Oberlicht oder Zargen als Blend- oder Blockrahmen.

Alle wichtigen Informationen zu Ausführungsmöglichkeiten, Oberflächen, Kanten, Zargenvarianten, Türen- und Zargenkombinationen, sowie technische Hilfen, sind auf den Folgeseiten dargestellt.

# TÜRBLATTKANTEN




## Weißlack




### Rundkante | Runde Optik

Verfügbar für: Weißlack 1.0 | Kiel



### Designkante | Eckige Optik


Verfügbar für: Weißlack 3.0 | Weißlack 1.0  
Genua | Valencia | Bergamo | Lübeck



### Eckkante | Eckige Optik

Verfügbar für: Weißlack 1.0 | Verona |  
Siena | Modena | Novara

## Mineralgrau



### Designkante | Eckige Optik

Verfügbar für: Mineralgrau | Florenz |  
Roma | Hamburg



### Designoberflächen


Verfügbar für: CPL Klassik | CPL Struktura |  
CPL Mattline | CPL Colour



### Furnier


Verfügbar für: Furnier Klassik |  
Furnier Asteiche | Furnier Plankeneiche |  
Furnier Fineline | Stockholm

## Türblatteinlagen




### Wabeneinlage

Das Türblatt ist gefüllt mit einer engmaschigen Karton-Wabe, die für Zimmertüren eine ausreichende Stabilität bringt. Durch ihre Bauweise ist diese Tür sehr leicht und somit einfach zu handhaben.



### Röhrenspanplatte

Eine Tür mit Röhrenspanplatte hat eine hohe Stabilität und hält somit auch gehobeneren Ansprüchen stand. Sie verleiht den Türen eine hohe Flächenstabilität und Oberflächenruhe.




### Vollspanplatte

Türen mit einer Mittellage aus Vollspan finden ihren Einsatz vor allem im Bereich Schallschutz oder Klimaschutz. Auch Wohnungseingangstüren verfügen meist über eine Vollspan-Einlage.

## Weißlack 1.0



Rundkante  
Bekleidungsbreiten: 60 mm | 80 mm



Designkante  
Bekleidungsbreite: 70 mm



Profil B1  
Bekleidungsbreite: 65 mm



Profil C1  
Bekleidungsbreite: 70 mm



Profil D1  
Bekleidungsbreite: 90 mm

## Mineralgrau



Designkante  
Bekleidungsbreite: 60 mm

## Designoberflächen



Designkante  
Bekleidungsbreiten: 60 mm | 80 mm

## Weißlack 3.0



Designkante  
Bekleidungsbreite: 70 mm

## Furnier



Eckkante  
Bekleidungsbreite: 60 mm



Profil B | passend für Stockholm  
Bekleidungsbreite: 65 mm

# BLEND-/BLOCKRAHMEN



## Blockrahmen


Zwischen zwei Wänden an beliebiger Position angebracht, hilft der Blockrahmen in unterschiedlichsten Ausführungen, einen Durchgang zu verschließen. Ob nur mit einer Tür in der Laibung oder mit Seitenteil oder Oberlicht als Abtrennung in einem Flur, es sind kaum Grenzen gesetzt. Blockrahmen sind in Weißlack sowie vielen Design- und Echtholzoberflächen verfügbar.




## Blendrahmen

Überall da, wo eine normale Umfassungszarge nicht eingesetzt werden kann, hilft eine Blendrahmenzarge weiter, zum Beispiel an Einbauwänden mit sehr geringer Wandstärke. Sie wird einseitig auf die Wand aufgeschraubt und verbündet die Wand. Die Funktionsweise steht dabei einer Umfassungszarge in nichts nach.

### Standardzargen




### Oberlichtzargen




Seitenteilzargen (Windfangzargen) sind als Umfassungs- oder Blockrahmenzarge erhältlich.


### Seitenteilzargen




### Oberlichtzargen mit Seitenteil:




### Schiebetürzargen



### Anschlagrichtung




### Querschnitte Zargen






WeiBlack 1.0



WeiBlack 1.0

WeiBlack 3.0



WeiBlack 3.0

## Designoberflächen

### CPL Klassik



### CPL Mattline



### CPL Struktura




### CPL Colour



## Furnier


### Furnier Klassik



### Furnier Asteiche



### Furnier Plankeneiche





### Furnier Fineline



## Die wichtigsten Maße auf einen Blick

(Darstellung: Gefälztes Türelement)



### Erläuterungen:

OKFF = die planmäßige Lage der Oberfläche des Fertigbodens, zum Beispiel: die Oberfläche eines PVC-Belages über Spachtelmasse, Estrich, Trittschalldämmung und Ausgleichsestrich über der Rohdecke.

Dargestellt ist die Maueröffnung im Querschnitt mit aufgesetzter Zarge und einem Teil des aufschlagenden Türblattes. Die relevanten Maße sind durchnummiert und finden sich rechts in der Tabelle wieder.

## Tabelle

Breite	Höhe	Türblatt- außenmaße		Zargenmaße							
		Bau- richtmaß nach DIN 18100	Mauer- öffnungs- maß <sup>1)</sup>	Türblatt- außen- maß gefälzt	Türfalg- maß	Zargen- falgmaß	Futter- platten- außen- maß	Bekleidungsaußemaß			
								60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	⑧	⑧	⑧
	625	635	610	584	591	567	613	711	721	731	741
	750	760	735	709	716	692	738	836	846	856	866
	875	885	860	834	841	817	863	961	971	981	991
	1000	1010	985	959	966	942	988	1086	1096	1106	1116
	1125	1135	1110	1084	1091	1067	1113	1211	1221	1231	1241
1-flügelige Türen	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930
	2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055
	2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180
	2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305
	2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2310
2-flügelige Türen	1250	1260	1210	1184	1191	1167	1212	1311	1321	1331	1341
	1500	1510	1460	1434	1441	1417	1462	1561	1571	1581	1591
	1750	1760	1710	1684	1691	1667	1712	1811	1821	1831	1841
	2000	2010	1960	1934	1941	1917	1962	2061	2071	2081	2091
	2250	2260	2210	2184	2191	2167	2212	2311	2321	2331	2341
	2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2310
	2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2310

### 1) Hinweise zum Maueröffnungsmaß:

Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holz-Zargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen, als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemmarbeiten im Bereich der Zargenbeschläge.

Bei stumpfeinschlagenden (den so genannten flächenbündigen Türelementen) ist die Vergrößerung der Maueröffnung in der Breite um 15 mm aufgrund der verdeckten Beschläge zwingend notwendig.



[www.henniges-innentueren.de](http://www.henniges-innentueren.de)